

กฤษฎาในໄລຍະການເກຫວາດ

ເທົ່ານີ້ໄລຍະຄຸດສາທາກຣມ

ເລກທີ່ນັ້ນ 1619/60 ວັນທີ 15 ປ.ມ.

ເລກທີ່ສັ່ງ..... ວັນທີ.....



ທີ່ ນາງ 00000/ຈ/ຕາມສົດ

ມາຮັກທອາລິດຈາກທຶນຄວາມສະບັບ
5547
ເພື່ອນັ້ນ 14 ພ.ມ. 2560
ໃຫ້.....
ເກົ່າ.....

ຕາມການຈົ່ງທັນຄວາມສະບັບ
ຕະນະສົດຕົວດີ ນາງ 60000

ອະນຸມາດ 2560

ເຊື່ອງ ປະກາດສໍານັກນາຍກົງສູນທີ່ ເຊື່ອງ ຖະບົນຈາດທີ່ມະພາພະພາບກົງສູນທີ່ ພ.ມ. 2560

ເບີນ ທ້າວນ້າສ່ວນວາຍກາງທຸກສ່ວນຮາຍການ ທ້າວນ້າໜ່ວຍຈານຮັງວິສາກົດ ນາຍອ້າແກໂ ນາຍກອງຕົກກາບໃຫຍ່ສ່ວນ
ຈັງຫວັນຄວາມສະບັບ ນາຍກ່າທົມມະວິນຄວນຄວາມສະບັບ ນາຍກ່າທົມມະວິນທີ່ກາກສົດ ແລະ ນາຍກ່າທົມມະວິນທີ່
ເມືອງຊຽນແຂງ

ຕ້າຍໜ່າຍກົດຄວາມສະບັບໃຫຍ່ຈາກການທ່ຽວມາກໃຫຍ່ວ່າ ສໍານັກນາຍກົງສູນທີ່ ໄດ້ມີການນຳ
ປະກາດສໍານັກນາຍກົງສູນທີ່ ເຊື່ອງ ຖະບົນຈາດທີ່ມະພາພະພາບກົງສູນທີ່ ພ.ມ. 2560 ປະກາດໃໝ່ຈົກກົດທຸກໆ
ຂັບປະກາດແຜງຈານທີ່ໄປ ເລີນທີ່ ๑๓๔ ດອນທີ່ເມສ ๒๕๖๐ ວັນທີ ๕ ອຸດກາມ ๒๕๖๐ ສາມາດດ້ວຍນີ້ລັດ
ຮາຍລະເພີ້ດໄດ້ທີ່ເວັບໄຫຼ້ຂອງກອງການ ສໍານັກຈາກປະລິດກະທຽມທ່ານໄທຍ່ www.gad.mof.go.th ແນວດລັດ
“ຈານປະຈຳ” ທ້າງໜ້ອບ່ອນໜີ້ສິ່ງການ/ຫັນດີ່ຍື່ນ “ກວບຮອບ ๑๐๐ ປີ ດາວກີ່ໄປ”

ຈຶ່ງເວັບໄຫຼ້ເຫັນການແລະເລືອປົງປັດຕ່ອໄປ ສໍາຫັນຄໍາຢັ້ງໄດ້ແຈ້ງອົດກົດຄວາມສະບັບທີ່ເຊີ່ນ
ທ່ານດ້ວຍ

ຕໍ່ອັນ ດັກເຮົາເຖີ

ເພື່ອໄປຮັດກະທຽມທີ່ກວດຫຼັງນີ້
ເຫັນຕີ່ຈົດການນີ້ຫຼັງ

MF

ຂອບເຂດຄວາມສະບັບ

(ນາຍອິນດັນ ຂະຈິລະ)
ຟື້ງການຈົ່ງທັນຄວາມສະບັບ

ຈັດຕາມເສັນນະ

ඝ.ປ.ປ.ຮ.ຮ.ອ.ກ.
ඝ.ປ.ປ.ຮ.ຮ.ອ.ກ.
ຮອງອະນຸການລືດປະໜິວຈາກການ

14 ພ.ມ. 2560

ເອົາ ຄອບເສີ

ເພື່ອໄປຮັດກະທຽມ / ເພື່ອກວມເນັ້ນ

ເພື່ອໃຫ້ມາດຕະກອນ

15 ປ.ມ. 2560

ຈົດຕາມເສັນນະ
ຂະຈິລະ^{ນະ}
ອິນດັນ
ອິນດັນ



สำเนา	ฉบับที่ ๒๕๖๓
รุ่นที่	๒๔๗๘
วันที่	๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
พ.ร.บ. ๑๙๙๙	

สำเนา ๐๘๐๖๖๖/๒ ๖๖๐๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กม. ๗๐๖๐

(๑) พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงติดตามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สืบเนื่องจากด้วย สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๘๐๖๖/๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

สำเนา	ฉบับที่ ๕๒๐๒
รุ่นที่	๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
พ.ร.บ. ๑๙๙๙	

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงติดตามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานที่ไว้ไป เส็น ๑๗๙
ตอนพิเศษ ๒๕๖๖ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ แล้ว

กระทรวงมหาดไทย จึงขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงติดตามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดประกอบด้วยที่ส่วนมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th ภายหลัง “งานประจำ” ทั่วทั้งประเทศที่มีส่วนราชการ/หนังสือเรียน “ทราบ ๑๐๐ ปี ราชอาณาจักรไทย”

ด้วยความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิวัฒน์ ชัยมงคล

(นายวิวัฒน์ ชัยมงคล)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการกองแบบ
ประกันภาระ

๑๕๔

๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวง
โทร. ๐ ๒๖๐๖๖๖๖๖๖ (๑๑) ๕๐๐๖๖๖
โทรสาร ๐ ๒๖๐๖๖๖๖๖๖ (๑๑) ๕๐๐๖๖๖



ที่ นส ๐๘๐๖/๒ ว.๖๗

เอกสารนี้เป็นของ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ - ๓ พ.ค. ๒๕๖๐	เอกสารที่
	42860
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
ที่นี่เป็นเอกสารที่ถูกต้อง	

๓๔๗ ศุลกากร ๒๕๖๐

- ๓ พ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปแบบพัฒนาการระหว่างประเทศ บัญญัติลง ท.ก. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สืบต่อไปนี้ด้วย สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปแบบพัฒนาการระหว่างประเทศ บัญญัติลง ท.ก. ๒๕๖๐

ด้วยได้มีการนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปแบบพัฒนาการระหว่างประเทศ บัญญัติลง ท.ก. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานที่นำไป เส้น ๑๓๔ ตอนที่๑๔ วันที่ ๔ ศุลกากร ๒๕๖๐ และ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีต่อสำนักงานเพื่อโปรดทราบและเมื่อปฏิบัติต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฏดังนี้

ดังเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเมื่อปฏิบัติต่อไป ดังนี้ กรณีจะส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด แผนกวิชาชีวกรรมศาสตร์ในที่กันที่ทำงานและเมื่อปฏิบัติต่อไปดังนี้

ขอแสดงความยินดี

(นายสมชาย นิติโนร์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงบประมาณและบประมาณ
โทร. ๐ ๒๖๐๖ ๔๔๔๔
โทรสาร ๐ ๒๖๐๖ ๔๔๔๔

สำเนาถูกทางบังคับบัญชา	แบบที่ ๑
เลขที่ ๙๗๐	วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐	



สำเนาถูกทางบังคับบัญชา	แบบที่ ๑
เลขที่ ๙๗๐	วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๐๐	

ที่ นร ๐๘๐๘ (กร.)/๑๙๖๕๔

ด้วย
ถึง สำนักนายกรัฐมนตรี
ด้วย
๑๙๖๕๔

ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ศุนท์สูตร ที่ นร ๐๘๐๘/๑๙๖๕๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ส่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กฎจราحتามพระราชบัญญัติลง พ.ร. ๖๒๖๒ ไปเพื่อ ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องห้องถ่ายในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศแหะจากวันไป ผู้มี ๑๓๓๔ หมื่นพันบาท ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่แก่บุคคล ซึ่งมุตติโนร์มาด้วยแล้ว

ดังนั้น ห้องถ่าย พ.ร. ๖๒๖๒ เป็นต้นมา สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ดำเนินการ ให้เผยแพร่พร้อมราชกิจจานุเบกษาทุกเรื่องทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักฯ www.ratchakitcha.soc.go.th ทราบด้านวันที่ประกาศจริงแล้วจึงขอได้โปรดดูความทราบด้วย ราชกิจจานุเบกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอต่อไปด้วย



กองอาชีวศึกษาและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โทร. ๐๘๑-๐๘๐-๘๐๐๐ หรือ ๐๘๑-๐๘๐๘๘๘
โทรสาร. ๐๘๑-๐๘๐-๘๐๘๘
www.ratchakitcha.soc.go.th

ผู้จัดทำเอกสาร

A

(นางสาวอรุณรัตน์ ว่องไว)
ผู้จัดทำเอกสาร
๑๙๖๕๔

ໜ້າ ๓

ເລີ່ມ ອຸນທຶນ ກອນໄກເມ ๒๕๖๔

ຮາຍກົງຈານມູນຄາ


« ຕຸລາກນ ๒๕๖๐ »

ປະກາດສໍານັກນາຍກົງມູນຕີ
ເຮືອງ ຖູປະຈາກສົມພາວະນຳບູນຍຸດີຕັ້ງ ພ.ມ. ๒๕๖๐

ອາໄຫຼດຈໍານາງຄວາມຄວາມໃນນາມແຮງ ແລ້ວ ພັ່ງພວະນາຫຼຸດຍຸດີຕັ້ງ ພ.ມ. ๒๕๖๐ ນາຍກົງມູນຕີ
ຊື່ປະກາດກໍານົດຄຽມປະຈາດ ນີ້ອ່ານວ່າ ເຊິ່ງໃຫຍ່ວ່າ “ໂຮງໄຕຮຽນ” ສາມລັກມະວະທີ່ກໍານົດໃນ
ພວະນາຫຼຸດຍຸດີຕັ້ງ ພ.ມ. ๒๕๖๐ ໄດ້ເປັນສ້າງຢ່າງ ຕັ້ງປາກງານຮະເບີຍຄວາມດ້ວຍຍ່າງຂອງບູນປອງຈາກ
ທ້າຍປະກ່າກົນ

ປະກາດ ໃນ ວັນທີ ๗๐ ກັນຍາຍນ ພ.ມ. ๒๕๖๐
ທະເລກ ປະຊຸມທີ່ ຂັ້ນທີ່ໄອຫາ
ນາຍກົງມູນຕີ

รูปตัวอย่างการทดสอบสีสูญญากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓



ตัวอย่าง: 6 ส่วน : 9 ส่วน

ในการพิจารณาสีเป็นเดียวเดียว หน้าผากงานจะขอรู้ถึงมีการใช้ การซัก หรือการแย่ร้ายของสีในงาน
ทั้ง ๆ ของหน่วยงานของท่านให้เป็นที่ปราบกู้คืนสามารถจะ ให้กำกับดูเป็นดังนี้

สำนักงานการวัดและมาตรฐานการวัดและประเมินค่าแนะนำ

รายการ	ระบบ CIELAB D65			
	L*	a*	b*	ΔE*
แดง	36.4	55.47	25.42	ไม่เกิน 1.5
ขาว	96.61	-0.15	-1.48	ไม่เกิน 1.5
น้ำเงิน	18.63	7.89	-19.45	ไม่เกิน 1.5

หมายเหตุ :

- เครื่องมือที่อนุมัติที่ใช้ก่อตั้งมาตรฐานการวัดสีของชาติ ในที่นี้ให้หมายความ Colorimetric spectrophotometer หลักการ A/S/O หรือ หลักการ d/B Iso ให้หมายความ Specular Excluded ; SCE (หลักการ d/B เมื่อหัวสูบสี spherical ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 152 มม.), หน่วยผลลัพธ์สี และ รูปแบบที่ต้องการจะต้องเป็น D65/10°.
- สำหรับสีสูญญากาศ อาจใช้กระบวนการได้
- มาตรฐานที่ต้องติดตาม: ASTM E1164.